

Annleggsgartnardagene 12 feb. 2014 - Ulvik

Liste sortert for dei beste planter for honningbier

a = annual / eitårig
2 = Toårig
S = staude
L = laukplanteknoll
b = busk
t = tre

k = krydderplante
h = hageplante
v = vokser vill
u = "ugrasplante"

I følge "Plants for Bees" IBRA 2012.
Tomme c. mangler

Verdier frå
Biplanteboka
Kirkevold /Gjessing
2003 og Biplante-



Gode (verdi) for :
Verdi 3 er best

Norske/Danske verdier

Norsk namn	Latinsks namn	Type plante	Honningbie	Kt. Humle	L.t. Humle	Solitt Bier	Bløming månad	Nektar for bier	Pollen f. bier	P. verd	Prote. %	H.du gg	Merknad	Honningplante vestl.	Tiltrekker Sommarfugler
Platanløn	Acer pseudoplatanus	t - fv	3	2	2	2	5 - 6	3	2	*		2		j	
Lønn	Acer spp.	b,t -h	2	1	1	1	4 - 5	3	1	*				n	
Hestekastanje	Aesculus hippocastanum	t - p	3	2	2	1	5 - 6	3	3	*	27 %			n	
Anisisop	Agastache foeniculum	s	1	1	1	1	7 - 10	3	1					n	
Jonsokkoll	Ajuga pyramidalis	s v/h	1	2	2	2	5-6	3	2					n	
Lauk (arter)	Allium sp.	l	2	2	2	1	5 - 8	3	2					n	
Ramslauk	Allium ursinum	l - v	2	2	2	1	5 - 6	3	1					n	
Puteblom	Aubrieta cultorum	s - h	2	2	2	1	4 - 5	3	3				steinbed	n	
Agurkurt	Borago officinalis	a	3	3	3	2	6 - 9	3	2					j	
Oljeraps	Brassica napus	a-2 -h	3	3	3	2	5 - 6	3	3	*	22 %			j	
Ryps	Brassica rapa	a, 2 for	3	3	3	2	6 - 7	3	3		44 %			j	
Åkerkål	Brassica rapa ssp campe	a-2 - j	2	2	2	1	5 - 8	3	3	*	44 %		Ugrasplante	n	
Kålplanter	Brassica sp.	a,2,s- v/h	2	2	2	1	5 - 8	3	3					j	
Kalamint,	Calamintha nepeta	s h							3	2			Oljemynte	n	X
Røsslyng	Calluna vulgaris	b	3	3	3	3	7 - 9	3	2	*	14 %			j	
Japansk kvede	Chaenomelis spp.	b - h	1	1	1	1	5	3	2					n	
Geitrams	Chamerion angustifolium	s -h	3	3	3	1	7 - 8	3	3		16 %			j	
Tistel	Cirsium / Cardus ssp.	a, 2 u/v	2	3	3	3	6 - 9	3	2		22 %			j	
Mispler	Cotoneaster sp.	b	3	3	2	2	5 - 7	3	2					n	

Norsk navn	Latinsks navn	Type plante	Honningbie	Kt. Humle	L.t. Humle	Solitt Bier	Bløming måned	Nektar for bier	Polle n f. bier	P. verd	Prote. %	H.dugg	Merknad	Honning plante vestl.	Tiltrekker Sommarfugler
Ormehode	Echium vulgare	a,2 h	3	3	3	2	6 - 8	3	2		44 %		Blue Bedden		
Klokkelyng og v	Erica spp.	b	3	3	3	3	3 - 9	3	2					j	
Vortemelk	Euphorbia spp.	a,2,s- v/h					7 - 10	3	1					n	
Bokhvete	Fagopyrum esculentum	a - h	1	1	-	1	7 - 8	3	1		11 %		Aktuell i frø	j	
Trollhegg	Frangula alnus	b - v	1	1	-	1	6 - 8	3	1					n	
Isop	Hyssopus officinale	k - h	2	2	2	1	7 - 9	3	1					n	
Liguster	Ligustrum spp.	b e - h	2	2	2	1	6 - 8	3	2				mørk bitter honning		
Katthale	Lythrum salicaria	s v/h	2	1	2	1	8 - 9	3	2					n	
Pardiseple	Malus baccata	t - h	3	2	2	3	5	3	3					j	
Villapal	Malus sylvestris subsp.	t - v	3	2	2	3	5 - 6	3	3					j	
Eple (hage)	Malus x domestica	t - h	3	2	2	3	5 - 6	3	3*				*	j	
Steinkløver	Melilotus spp.	a,2,s- v/h	3	3	3	2	7 - 9	3	2*					n	
Kattemynte	Nepeta sp.	s - h	2	2	3	1	7 - 9	3	1					n	
Esparsett	Onobrychis viciifolia	a-2 h	3	3	3	3	5 - 6	3	3				treng kalk	n	
Bergmynte	Origanum vulgare	s k v/h	2	2	3	2	7 - 8	3	1					n	
Legepestrot	Petasites hybridus	s - h	2	2	2	2	3 - 5	3	3				Invasiv plan	n	
Honningurt	Phacelia tanacetifolia	a -h	3	2	1	1	6 - 9	3	3					j	
Korktre	Phellodendron spp.	t h					7	3	1					n	
Fjellflokk	Polemonium caeruleum	s v/h	2	2	2	1	6 - 7	3	2					n	
Plomme	Prunus domestica	t - h	2	2	2	2	5	3	3					j	
Reddik	Raphanus sativus	a s	3	3	3	2	6 - 8	3	2					n	
Duftreseda	Reseda odorata	a -h	3	2	1	3	7 - 8	3	2				Kalk	n	
Stikkelsbær	Ribes uva - crista	b - h	2	1	1	1	5	3	1					j	
Bjørnebær	Rubus fruticosus	s/b	3	3	3	3	7 - 9	3	3*		15 %		*	j	
Bringebær	Rubus idaeus	s	3	3	2	1	6 - 8	3	2					j	
Pil	Salix spp.	b /t v/h	3	3	3	3	4 - 5	3	3*		22 - 39%			j	x
Salvie	Salvia officinalis	k - h	2	2	3	2	6 - 7	3	2		23 %			n	
Bergknapp	Sedum spp.	s - v/h	2	2	2	2	6 - 8	3	2					n	X
Sennep gul	Sinapis alba	a -h	3	3	3	2	6 - 8	3	3*		22 %			j	
Åkersennep	Sinapis arvensis	a-2 -v	3	3	3	2	5 - 9	3	3		34 %			n	
Valurt	Symphytum officinale	s - h	1	3	3	3	6 - 8	3	1		18 %		litt utbreiand	n	
Løvetann	Taraxacum officinale	s - h	3	3	3	3	5 - 6	3	3*		19 %			j	

Norsk namn	Latinsks namn	Type plante	Honningbie	Kt. Humle	L.t. Humle	Solitt Bier	Bløming månad	Nektar for bier	Polle n f. bier	P. verd	Prote. %	H.dugg	Merknad	Honningplante vestl.	Tiltrekker Sommarfugler
Bi tre	Tetradium daniellii	t h					8 - 9	3	2					n	
Lind	Tilia spp.	t - v/h	3	3	2	1	7 - 8	3	1			2		j	
Alsikke kløver	Trifolium hybridum	s	3	3	3	3	6 - 8	3	3*		14		*	N ?	
Kvitkløver	Trifolium repens	s v/j	3	3	3	2	6 - 8	3	3*		35 %			j	
Tyttebær	Vaccinium vitis-idaea	b v	1	2	2	2	5 - 6	3	1					?	
Krypjonsokkoll	Ajuga reptans	s - h / v	1	2	2	2	5 - 7	2	1					0 n	
Stokkrose	Alcea rosea	2-s - h	1	2	1	0	7 - 8	2	1					n	x
Oksetunge	Anchusa officinalis	2,s	2	1	2	1	6 - 7	2	1				solrik, kalk	n	
Stjerneskjerm	Astrantia major	s -h	1	1	1	1	6 - 7	2	1					n	
Berberis	Berberis sp	b - h	1	3	1	1	6	2	2		29			n	
Buksbom	Buxus sempervirens	b - h	2	0	0	0	4 -5	2	2*		30 %		*	n	
Bekkeblom	Caltha palustris	s v/h	1	1	1	1	5 - 6	2	2					n	
Blåklokke	Campanula rotundifolia	s - v	2	3	2	3	7 - 9	2	2					n	
Campanulaer	Campanula sp.	s - H	2	3	2	3	7 - 9	2	2					n	
Engkarse	Cardamine pratensis	s - v	1	1	1	1	5	2	3					n	
Knoppurt	Centaurea sp.	a / s - h/v	2	3	3	3	6 - 9	2	2		24 - 26 %		Aktuell i frø	j	
Hagtorn	Crataegus spp.	t - v/h	3	1	1	3	6	2	2					j	
Hundetunge	Cynoglossum spp.	a,2,s- v/h	1	2	2	1	6 - 8	2	1					n	
Sandgyvel	Cytiscus scoparius	b v/h	1	1	1	1	5 - 6	2	2					n	
Kuletistel	Echinops spp.	s - h	2	2	2	2	7 - 8	2	2					n	
Strandtorn	Eryngium spp.	s - v/h	2	3	3	2	7 - 9	2	2					n	
Hjortetrøst	Eupatorium cannabinum	s - h/v	2	2	2	1	7 - 9	2	2				som.fuglar	n	X
Storkenebb	Geranium spp.	s	2	2	2	2	6 - 7	2	1					n	
Enghumleblom	Geum rivale	s - v	1	2	2	1	5 - 7	2	2				fuktige plas	n	
Eføy	Hedra helix	b e - h	2	1	0	3	9 - 11	2	2				Colletes hederæ		
Solsikke	Helianthus spp.	a -h	2	2	2	2	8 - 10	2	2		31 %			n	x
Bjørnekjeks	Heracleum spp.	2-s - u	1	2	1	3	6 - 9	2	2				Invasiv pla	n	
Kristtorn	Ilex spp.	t - e - v/h	2	2	1	1	5 - 6	2	2					n	
Kjempespringfrø	Impatiens glandulifera	a - h/v	3	3	3	1	7 -10	2	1				uønska i na	j	
Dauvnesle	Lamium album	a - u	1	2	3	2	5 - 9	2	1					n	
Raudtvitann	Lamium purpureum	a - u	1	2	3	2	4 - 9	2	1					n	
Lavendel	Lavandula angustifolia	b e - h	3	3	3	2	7 - 8	2	1		19 %			n	

Norsk namn	Latinsks namn	Type plante	Honningbie	Kt. Humle	L.t. Humle	Solitt Bier	Bløming måned	Nektar for bier	Polle n f. bier	P. verd	Prote. %	H.dugg	Merknad	Honningplante vestl.	Tiltrekker Sommarfugler
Leddved	Lonicera spp.	b - h	1	1	2	0	6 - 9	2	2					n	
Tiriltunge	Lotus corniculatus	s - v	2	3	3	3	6 - 7	2	2		36 %			n	
Kattost	Malva spp.	a,s h	2	2	2	1	7 - 9	2	2					n	x
Sitron melisse	Melissa officinale	k - h	1	1	2	1	8 - 9	2	1					n	
Mynte	Mentha spp.	s -h	2	1	1	1	7 - 9	2	1					n	
Perleblom	Muscari spp.	l	2	1	1	1	3 - 5	2	2						
Barneøye	Nemophila spp.	a -h	1	1	1	1	7 - 8	2	1						
Sibirblåstjerne	Othocallis siberica	l -h					4 - 5	2	1				litt invasiv	n	
Slirekne	Polygonum spp.	a- 2 u					7 - 8	2	1*						
Morell	Prunus avium	t - v/h	3	2	2	3	4 - 5	2	2					j ?	
Pære	Pyrus spp.	t h	2	1	1	3	5	2	2		0,26				
Byreseda	Reseda lutea	a,2 v	3	2	1	3	7 - 8	2	2				Kalk		
Azalea	Rhododendron sp.	b - h	1	2	2	1	4 - 6	2	1					n	
Alperips	Ribes alpinum	b	3	3	2	2	5 - 6	2	2					?	
Skabiosa	Scabiosa spp. Knautia sp	s v/h	2	3	3	3	7 - 9	2	1		25 %			n	
Svinerot	Stachys spp.	a,s u/v/h	2	2	3	2	7 - 8	2	2				<i>Stachys byzantina</i> -Storullbie		
Timian	Thymus spp.	b e - h	2	2	2	2	7 - 8	2	1				kalk- steinb	n	
Kystblåstjerne	Tractema verna (Scilla ve	l - v					5 - 6	2	1				sjeldan	n	
Rødkløver	Trifolium pratense	s	2	2	3	1	6 - 8	2	3*		32 %			n	
Hestehov	Tussilago farfara	s - h	2	2	2	2	3 - 5	2	3					n	
Blåbær	Vaccinium myrtillus	b - v	1	2	2	2	5 - 6	2	2		14			n	
Veronika	Veronica spp.	s -h	3	3	3	2	7 - 9	2	1					n	
Vikke	Vicia spp.	a,s v/h	1	3	3	2	5 - 9	2	1			1		n	
Fjærekoll	Armeria maritima	s v	2	2	2	2	5 - 9	1	1					n	
Aster (arter)	Aster sp.	s	3	2	2	3	6 - 9	1	2					n	X
Ringblom	Calendula officinalis	a h					7 - 9	1	1					n	x
Atlasblom	Clarkia amoena	a-2 h	1	1	1	1	7 - 8	1	1				(Godetia)	n	
Haukesjegg	Crepis spp.	a / s - u	1	1	1	3	6 - 9	1	1					n	
Krokus	Crocus spp.	l	3	1	-	1	3 - 5	1	3*					n	
Georgine	Dahlia spp.	Knoll - h	2	2	2	1	8 - 10	1	3					n	
Ridderspore	Delphinium spp.	a, s h	0	2	3	0	6 - 7	1	1					n	
Vinterblom	Eranthis hyemalis	b - h	2	1	0	0	3 - 4	1	2					n	

Norsk namn	Latinsks namn	Type plante	Honningbie	Kt. Humle	L.t. Humle	Solitt Bier	Bløming måned	Nektar for bier	Pollen f. bier	P. verd	Prote. %	H.dugg	Merknad	Honningplante vestl.	Tiltrekker Sommarfugler
Jordbær	Fragaria spp.	s - v/h	1	1	1	1	5 - 7	1	1					n	
Fuchsia	Fuchsia magellanica	b - h	2	1	2	0	6 - 9	1	1					n	
Praktsolbrud	Helenium spp.	s h	2	2	2	1	7 - 8	1	3					n	
Perikum	Hypericum spp.	s,b h	1	2	1	1	7 - 9	1	2		30 %			n	
Snøsløyfe	Iberis sp.	a / s - h	1	1	1	1	5	1	1				steinbed	n	
Følblom	Leontodon spp.	s - v	2	1	1	2	7 - 10	1	2					n	
Etasjebloom (Hes)	Monarda	a - s	1	1	2	1	8 - 9	1	?					n	X
Forglemmegei	Myosotis spp.	a / s - h	2	2	2	2	4 - 9	1	-					n	
påske/pinseliljer	Narcissus spp.	l h	0	1	1	1	4 - 5	1	2		0,44			n	
Kvit Nøkkerose	Nymphaea alba	s v/h					7 - 8	1	1		55% !			n	
Valmue	Papaver spp.	a, s h	2	2	1	2	6 - 9	1	2*		19 %			n	x
Ert	Pisum sativum	a h/j					6 - 7	1	2					n	
Soleie	Ranunculus spp	s v	0	0	0	2	5 - 9	1	2					n	
Rhododendron	Rhododendron sp.	B	0	3	3	0	4 - 6	1	1					n	
Solbær	Ribes nigrum	b - h	3	3	2	2	5	1	1					n	
Solhatt	Rudbeckia sp.og Echinac	s	2	2	2	2	7 - 8	1	2					n	X
Storsnøstjerne	Scilla luciliae	l	1	1	1	1	4 - 5	1	1					n	
Gullris	Solidago spp.	s	2	2	2	2	7 - 10	1	2					n	X
Asal / Rogn	Sorbus spp.	b,t - v/h	1	1	1	1	6	1	3		35 %			n	
Blåknapp	Succisa pratensis	s - v	2	3	3	3	7 - 9	1	1					n	
Kongslys	Verbascum spp.	2 - v/h	1	1	1	2	7 - 8	1	2					n	
Bønnevikke	Vicia faba	a - j	3	3	3	3	6 - 8	1	1		24 %			n	
Ryllikk	Achillea sp.	s	2	2	1	3	7-10	0	1					n	
Or	Alnus spp.	t v					3-5	0	2		0,23			n	
Kvitveis	Anemone nemorosa	s -v	2	1	1	1	3 - 5	0	2					n	
Ormedrue	Cimicifuga spp.	s h					8 - 9	0	3					n	X
Liljekonvall	Convallaria majalis	s - v	1	1	1	1	5 - 6	0	1					n	
Hassel	Corylus avellana	b /t v	2	0	0	0	3 - 4	0	2*		30 %			n	
Revebjelle	Digitalis purpurea	2 h/v	0	3	3	1	6 - 8	0	0					n	
Purpursolhatt	<i>Echinacea purpurea</i>	s h	0	2	2	2	7 - 9	0	0					n	X
Mjødurt	Filipendula ulmaria	s - v	1	1	1	1	7	0	2				pollen finna	n	
Lupin	Lupinus spp.	a,s h	2	2	1	1	6 - 8	0	1		34 %			n	

Norsk navn	Latinsks navn	Type plante	Honningbie	Kt. Humle	L.t. Humle	Solitt Bier	Blømnings måned	Nektar for bier	Polle n f. bier	P. verd	Prote. %	H.dugg	Merknad	Honning plante vestl.	Tiltrekker Sommarfugler
Pors	Myrica gale	b v					4 - 5	0	2		0,21			n	
Lungeurt	Pulmonaria spp.	s - h	0	1	3	2	4 - 5	0	0					n	
Eik	Quercus spp.	t					5	0	1*		0,31			n	
Roser	Rosa spp.	b	1	2	1	1	6 - 8	0	3				NB - berre e	n	
Tulipan	Tulipa spp.	l h					4 - 5	0	3					n	
Løvemunn	Antirrhinum majus	a - s	1	1	2	1	7 - 9							n	x
Sommerfuglbus	Buddleja spp.	s h	1	2	2	1	7 - 9							n	X
Vakkerøye	Coreopsis spp.	a,s h	1	1	2	1								n	X
	Cosmos spp.													n	x
Strandkål	Crambe maritima / cordifolia	s - v/h	1	1	1	1	6 - 8							n	
Bakkestjerne	Erigeron spp.	a / s - h	2	2	2	2	7 - 8							n	
Kaliforniavalmue	Eschscholzia californica	a - h	1	1	1	1	7 - 8						Aktuell i frø	n	
Kokardeblomst	Gaillardia spp.	a / s - h	2	2	2	2	6 - 9							n	X
Salalbær	Gaultheria shallon	b - h	1	1	1	1	5 - 6							n	
Hebe	Hebe spp.	b e - h	1	2	2	1	5 - 7							n	
Skjermsveve	Hieracium umbellatum	s - v	1	1	1	2	6 - 10							n	
Klokkeblåstjerne	Hyacinthoides non - scripta	l	1	2	3	1	5 - 6							n	
Hortensia	Hydrangea spp.	b - h	2	1	1	1	6 - 8							n	
Smøbukkslekta	Hylotelephium spp.												Sjå Sedum	n	
Haremat	Lapsana communis	a-s v	1	1	1	2	7 - 9							n	
Erteknapp	Lathyrus spp.	a,s v/h	1	2	3	1	5 - 8							n	
Prestekrage	Leucanthemum vulgare	s v/h	1	1	1	2	6 - 8							n	x
Søyleblom	Liatris spicata	s h	1	1	1		6 - 7							n	X
Torskemunn	Linaria vulgaris	s v	1	1	2	1	6 - 9							n	
Silkedodre	Lobularia maritima	a - h	2	1	1	1	7 - 8						etanes blom	n	
Fredløs	Lysimachia vulgaris	s h	0	0	0	3	7 - 8							n	
Borremynte	Marrubium vulgare	s h	2	1	0	1	7 - 9							n	
Peon	Paeonia spp.	s,b h	1	1	1	1	5 - 7							n	
Penstemon	Penstemon spo.	a-s h	1	1	2	1	7 - 9							n	
Perezia	Perezia multiflora	a-2 h	2	1	1	1	6							n	
Ormerot	Persicaria bistorta	s h	2	2	2	1	6 - 10							n	
Pieris	Pieris spp.	s h	1	2	2	0	4 - 5							n	

Norsk namn	Latinsks namn	Type plante	Honningbie	Kt. Humle	L.t. Humle	Solit. Bier	Bløming måned	Nektar for bier	Polle n f. bier	P. verd	Prote. %	H.dugg	Merknad	Honning plante vestl.	Tiltrekker Sommarfugler
Rødsveve	<i>Pilosella aurantiaca</i>	s - v	1	1	1	2	6 - 9							n	
Mure	<i>Potentilla sp.</i>	s b	1	1	0	1	6 - 9							n	
Laurbærhegg	<i>Prunus laurocerasus</i>	b	2	2	1	2	5 - 6							n	
Salvia	<i>Salvia spp.</i>	a-s h	2	2	3	1	6 - 9						treng forkult	n	x
	<i>Senecio elegans</i>	a	2	2	2	2	5 - 7						Afrikansk røn	n	
Dylle	<i>Sonchus spp.</i>	a,s u	1	1	1	2	7 - 10						Solitærbier	n	
Snøbær	<i>Symphoricarpos albus</i>	b - h	2	2	1	1	6 - 8							n	
Firtann	<i>Teucrium scorodonia</i>	s v/h	2	2	2	1	7 - 8							n	
Jernurt	<i>Verbena spp.</i>	s (a) h	2	2	2	1	7 - 10							n	X